

AMTSBLATT

für den Landkreis Celle



54. Jahrgang

Celle, den 05.11.2024

Nr. 96

Inhalt

A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES

1058 Bekanntgabe der nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie § 24 Nds. Naturschutzgesetz (NNatSchG) gesetzlich geschützten Biotope in der Samtgemeinde Lachendorf außerhalb von FFH-Gebieten

B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND ZWECKVERBÄNDE

C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN

D. SONSTIGE MITTEILUNGEN

A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES

Bekanntgabe der nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie § 24 Nds. Naturschutzgesetz (NNatSchG) gesetzlich geschützten Biotop in der Samtgemeinde Lachendorf außerhalb von FFH-Gebieten

Bekanntgabe der nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie § 24 Nds. Naturschutzgesetz (NNatSchG) gesetzlich geschützten Biotope in der Samtgemeinde Lachendorf außerhalb von FFH-Gebieten

Öffentliche Bekanntmachung

Der Landkreis Celle hat kreisweit die in Niedersachsen gesetzlich geschützten Biotope erfassen lassen. In seiner Funktion als zuständige Untere Naturschutzbehörde ist der Landkreis gem. § 24 Abs. 3 NNatSchG gesetzlich dazu verpflichtet, die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, auf denen sich solche geschützten Biotope befinden, über deren Vorkommen in Kenntnis zu setzen. Nach § 22 Abs. 3 Satz 8 NNatSchG kann diese Information bei mehr als zehn Betroffenen durch eine öffentliche Bekanntgabe erfolgen.

Diese Bekanntmachung soll über die Eintragung der geschützten Biotope in das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und Landschaft gemäß § 14 Abs. 9 NNatSchG informieren. Das Verzeichnis ist zu den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung einsehbar sowie bei der Samtgemeinde Lachendorf.

Die exakte Lage, Größe und Abgrenzung der betroffenen Flächen kann der folgenden Flurstücktafel sowie den folgenden Karten entnommen werden.

Was ist ein Biotop?

Unter einem Biotop im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. BNatSchG versteht man den „Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender Tiere und Pflanzen“ (z.B. Wälder, Grünland, Gewässer u.a.).

Zu den gesetzlich geschützten Biotoptypen zählen Lebensräume, welche sich aufgrund besonderer biologischer und standörtlicher Eigenschaften durch einen hohen ökologischen Wert, ein hohes Maß an Gefährdung oder naturbedingte Seltenheit auszeichnen. Diese besonders geschützten Lebensräume befinden sich auf empfindlichen Standorten und stellen für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten einen Lebens-, Rückzugs- und Nahrungsraum dar. Der gesetzliche Biotopschutz erstreckt sich sowohl auf den Lebensraum selbst als auch die dort in natürlicher Weise vorkommende Lebensgemeinschaft. Sein Ziel ist die Sicherung und der Erhalt dieser schützenswerten Biotope vor nachteiligen Veränderungen.

Rechtsgrundlage

Gemäß § 30 Abs. 1 BNatSchG sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschützt.

Der Schutz ergibt sich unmittelbar aus den gesetzlichen Regelungen der §§ 30 BNatSchG sowie 24 NNatSchG. Ein besonderes verwaltungsrechtliches Verfahren für die Unterschutzstellung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die Registrierung in das Verzeichnis geschützter Teile von Natur und Landschaft und die Bekanntgabe hierüber erfolgt entsprechend § 30 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit § 14 Abs. 9 NNatSchG.

Im Landkreis Celle unterliegen insbesondere folgende Biotoptypen diesem unmittelbaren gesetzlichen Schutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG und § 24 Abs. 2 NNatSchG:

1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche,
2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche,
3. offene Binnendünen, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Trockenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte,
4. Bruch-, Sumpf- und Auenwälder,
5. hochstaudenreiche Nasswiesen, artenreiches Feucht- und Nassgrünland, mesophiles Grünland,
6. Obstbaumwiesen.

Verbindliche Grundlage für eine niedersachsenweit einheitliche Erfassung der gesetzlich geschützten Biotope bildet der „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“, herausgegeben vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). In ihm sind die fachlichen Kriterien aufgeführt, anhand welcher die Erfassung der geschützten Biotope im Landkreis Celle von den dafür beauftragten Landschaftsplanungsbüros erfolgt ist.

Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen führen können. Ein Verstoß gegen diese Verbote stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,- Euro geahndet werden kann. Darüber hinaus kann die Wiederherstellung des früheren Zustands der geschützten Biotope angeordnet werden.

Nutzungshinweise

Mit den Regelungen des § 30 BNatSchG ist kein generelles Nutzungsverbot verbunden. Gegenteilig ist für eine Vielzahl an gesetzlich geschützten, nutzungsabhängigen Biotopen eine regelmäßige Bewirtschaftung notwendig und erwünscht, um sie in ihrem derzeitigen Zustand zu erhalten. In der Regel ist daher die Fortführung einer extensiven landschaftsverträglichen Nutzung in den geschützten Bereichen in dem in der Vergangenheit praktizierten Umfang auch weiterhin möglich.

Unter den Verbotstatbestand fallen jedoch erhebliche Beeinträchtigungen. Diese umfassen beispielsweise die Umwandlung der Biotope in eine andere Nutzungsform, die Intensivierung der gegenwärtigen Bewirtschaftungsform oder die Veränderung ihrer Gestalt oder Artenzusammensetzung. Gleiches gilt für Handlungen, die außerhalb der Biotope vorgenommen werden (z.B. randliche Entwässerungsmaßnahmen) und in diese Bereiche hin-

einwirken können. Auch die Fortführung einer für den jeweiligen Biotoptyp auf längere Sicht zu intensiven Bewirtschaftung (z.B. zu hohe Nährstoffgaben) kann aufgrund schleichender Degradationsprozesse zu Beeinträchtigungen führen.

Gerne werden durch die Kreisverwaltung die entsprechenden Nutzungs- und Pflegehinweise erteilt, um Konflikte mit dem Naturschutzrecht zu vermeiden. Es wird empfohlen, vor der Planung und Durchführung aller verändernden Handlungen die geplanten Maßnahmen mit dem Landkreis Celle zu besprechen.

Ausnahme und Befreiung

Von diesem Veränderungsverbot können auf Antrag beim Landkreis Celle Ausnahmen oder Befreiungen zugelassen werden, wenn

- die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt oder für das Landschaftsbild durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden können,
- Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses dies erfordern oder
- die Durchführung dieser Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und eine Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

Die Notwendigkeit für eine Ausnahme oder Befreiung liegt beispielsweise vor, wenn ein gesetzlich geschütztes Biotop bebaut werden soll.

Sonstige Informationen

Zur Pflege und Entwicklung der geschützten Biotope kann der Landkreis gemäß § 15 NNatSchG Maßnahmen im Einzelfall nach rechtzeitiger Ankündigung anordnen / durchführen. Diese Maßnahmen führt der Landkreis in der Regel selbst durch. Grundeigentümer und Nutzungsberechtigte sind in diesen Fällen dazu verpflichtet, diese Maßnahmen zu dulden. Auf Antrag soll den Grundeigentümern gestattet werden, selbst für die Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu sorgen. Die Kosten für diese Maßnahmen trägt der Landkreis. Von dieser Regelung macht der Landkreis Celle nur in besonderen Fällen Gebrauch. Eine Verpflichtung zur Pflege der geschützten Biotope besteht für die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten hingegen nicht.

Sollten die betroffenen Grundstücke nicht durch die Eigentümer selbst, sondern durch Dritte bewirtschaftet werden (z.B. Pächter), wird darum gebeten, dem Landkreis Celle den Namen und die Anschrift des / der Nutzungsberechtigten zeitnah mitzuteilen. Auch wird um Mitteilung gebeten, sofern die Nutzung des Grundstücks nachträglich an Dritte übertragen wird.

Derzeit sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit für einen finanziellen Ausgleich in Gestalt des sogenannten Erschwernisausgleichs bei geschützten Grünlandbiotopen vor. Sofern es sich bei einem geschützten Biotop um ein solches Grünlandbiotop handelt, können hierzu weitere Information auf der Homepage des Landkreises Celle oder den Internetseiten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz eingesehen werden.

Der Landkreis Celle bittet im Interesse der Erhaltung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im Landkreis Celle um Verständnis und vertraut auf die Unterstützung aller Betroffenen.

Ansprechpartnerinnen für Fragen zum Thema „Gesetzlich geschützte Biotope“ und für die Erteilung von Nutzungs- und Pflegehinweisen sind

- Frau Mona Dempwolf, Tel. 05141/916-6627 oder E-Mail Mona.Dempwolf@LKCELLE.de
- Frau Romina Stüber, Tel. 05141/916-6639 oder E-Mail Romina.Stueber@LKCELLE.de

Flurstückstabelle

In der folgenden Tabelle sind die Flurstücke aufgeführt, auf denen sich gesetzlich geschützte Biotope befinden. Über die Spalte Lfd.Nr. (BiotopID) erfolgt die Zuordnung zu den Karten.

Lfd. Nr. (BiotopID)	Biotoptyp	Biotop(kom- plex)größe in m ² (gerundet*)	Gemarkung	Flur	Flur- stück
Samtgemeinde Lachendorf					
GB-CE Lac-0665	Trockene Sandheide (HCT)	25	Beedenbostel	4	4
GB-CE Lac-0665	Trockene Sandheide (HCT)	1.383	Beedenbostel	4	5
GB-CE Lac-1247	Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte (BFR)	1781	Lachendorf	1	79/4
GB-CE Lac-1247	Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte (BFR)	9	Lachendorf	1	301/5
GB-CE Lac-1274	Feuchter Borstgras-Magerrasen (RNF)	2433	Ahnsbeck	5	23
GB-CE Lac-1274	Feuchte Sandheide (HCF)	1552	Ahnsbeck	5	23
GB-CE Lac-1274	Borstgras-Magerrasen (RN)	411	Ahnsbeck	5	23
GB-CE Lac-1434	Sonstiger Flutrasen (GFF)	361	Bargfeld	2	97/1
GB-CE Lac-1434	Sonstiger Flutrasen (GFF)	8943	Bargfeld	2	107/1
GB-CE Lac-1434	Sonstiger Flutrasen (GFF)	7.050	Bargfeld	2	108/1
GB-CE Lac-1434	Sonstiger Flutrasen (GFF)	994	Bargfeld	2	110/2
GB-CE Lac-1434	Sonstiger Flutrasen (GFF)	20	Bargfeld	2	297/100
GB-CE Lac-1435	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	1315	Bargfeld	2	114/1
GB-CE Lac-1436	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	13	Eldingen	3	375/1
GB-CE Lac-1436	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	965	Eldingen	3	377/2
GB-CE Lac-1437	Sonstiger Flutrasen (GFF)	3294	Eldingen	3	377/3
GB-CE Lac-1437	Sonstiger Flutrasen (GFF)	7204	Eldingen	3	366/1
GB-CE Lac-1437	Sonstiger Flutrasen (GFF)	6432	Eldingen	3	372
GB-CE Lac-1438	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen	103	Beedenbostel	8	33
GB-CE Lac-1438	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	37	Beedenbostel	8	37
GB-CE Lac-1438	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	18659	Beedenbostel	8	36/3
GB-CE Lac-1438	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	53	Beedenbostel	8	38/1
GB-CE Lac-1438	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	23845	Luttern	1	53/4
GB-CE Lac-1438	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	212	Luttern	1	101/2

GB-CE Lac-1438	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	704	Luttern	1	53/3
GB-CE Lac-1439	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	3428	Beedenbostel	6	21
GB-CE Lac-1440	Trockene Sandheide (HCT)	2026	Beedenbostel	4	36/1
GB-CE Lac-1440	Trockene Sandheide (HCT)	113	Beedenbostel	4	124/35
GB-CE Lac-1441	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	22174	Gockenholz	2	42/3
GB-CE Lac-1441	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	30	Gockenholz	2	66
GB-CE Lac-1441	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	7403	Gockenholz	2	110/39
GB-CE Lac-1441	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	401	Gockenholz	2	111/67
GB-CE Lac-1441	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	7680	Gockenholz	2	112/41
GB-CE Lac-1441	Traubenkirschen-,Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	12	Garßen	18	189/60
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	9067	Gockenholz	3	3/3
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	336	Gockenholz	3	3/2
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	1280	Gockenholz	3	3/5
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	107	Gockenholz	4	7/1
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	817	Gockenholz	4	7/2
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	307	Gockenholz	3	8/1
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	58	Gockenholz	3	8/5
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	59	Gockenholz	3	8/6
GB-CE Lac-1442	Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (BNR)	14259	Gockenholz	4	10/1
GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	93	Gockenholz	3	3/2
GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	6015	Gockenholz	3	3/5
GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	150	Gockenholz	3	3/6
GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	91	Gockenholz	4	7/1
GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	191	Gockenholz	4	7/2
GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	67	Gockenholz	3	8/5

GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	67	Gockenholz	3	8/6
GB-CE Lac-1442	Schilf-Landröhricht (NRS)	4608	Gockenholz	4	10/1
GB-CE Lac-1442	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	304	Gockenholz	3	3/2
GB-CE Lac-1442	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	1582	Gockenholz	3	3/3
GB-CE Lac-1442	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	318	Gockenholz	3	3/5
GB-CE Lac-1443	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	63245	Gockenholz	1	7
GB-CE Lac-1443	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	5026	Gockenholz	1	169/6
GB-CE Lac-1443	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	493	Gockenholz	1	197/1
GB-CE Lac-1444	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	1679	Lachendorf	2	78/37
GB-CE Lac-1445	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	6865	Jarnsen	1	79
GB-CE Lac-1445	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	6618	Jarnsen	1	89/2
GB-CE Lac-1446	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	2135	Hohnhorst	1	1/1
GB-CE Lac-1446	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	2773	Jarnsen	1	80
GB-CE Lac-1446	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	6660	Jarnsen	1	83/1
GB-CE Lac-1446	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	1038	Jarnsen	1	86/1
GB-CE Lac-1447	Eichenmischwald feuchter Sandböden (WQF)	79	Hohnhorst	1	65/1
GB-CE Lac-1447	Eichenmischwald feuchter Sandböden (WQF)	614	Hohnhorst	1	66/1
GB-CE Lac-1448	Naturnahes Altwasser (SEF)	1349	Hohnhorst	1	68/6
GB-CE Lac-1449	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	8411	Hohnhorst	3	7/2
GB-CE Lac-1449	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	63	Hohnhorst	3	7/3
GB-CE Lac-1449	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	65	Hohnhorst	3	121/7
GB-CE Lac-1450	Erlen- und Eschen-Galeriewald (WEG)	8301	Hohnhorst	3	25/1
GB-CE Lac-1450	Erlen- und Eschen-Galeriewald (WEG)	285	Hohnhorst	3	119/2
GB-CE Lac-1451	Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte (NSB)	9399	Metzingen	1	4/22

GB-CE Lac-1451	Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte (NSB)	483	Metzingen	1	4/23
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	7	Metzingen	2	4/15
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	687	Metzingen	2	4/26
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	122	Eldingen	2	114/6
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	145	Eldingen	2	114/7
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	330	Eldingen	2	114/9
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	9270	Eldingen	2	114/11
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	839	Eldingen	2	114/12
GB-CE Lac-1452	Eichen- und Hainbuchen-mischwald nasser, nährstoffreicher Standorte (WCN)	13149	Eldingen	2	116/2
GB-CE Lac-1453	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	337	Eldingen	2	121/1
GB-CE Lac-1453	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	4831	Eldingen	2	125/1
GB-CE Lac-1454	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	571	Metzingen	1	53/5
GB-CE Lac-1455	Traubenkirschen-, Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	5264	Metzingen	1	80/2
GB-CE Lac-1456	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	4937	Wohlenrode	1	165/1
GB-CE Lac-1457	Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium (MPF)	5193	Grebshorn	2	237/32
GB-CE Lac-1457	Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium (MPF)	4002	Grebshorn	2	240/32
GB-CE Lac-1457	Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium (MPF)	88	Grebshorn	2	249/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	151	Grebshorn	2	25/1
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2114	Grebshorn	2	26/10
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1168	Grebshorn	2	26/11
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	13332	Grebshorn	2	29/1
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	10397	Grebshorn	2	29/2
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1038	Grebshorn	2	32/1
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	45433	Grebshorn	2	30
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	40112	Grebshorn	2	31
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	465	Grebshorn	2	94
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2547	Grebshorn	2	235/26

GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2233	Grebshorn	2	236/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	4582	Grebshorn	2	237/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	12869	Grebshorn	2	241/33
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	126	Grebshorn	2	248/33
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2254	Grebshorn	2	257/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2318	Grebshorn	2	258/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2496	Grebshorn	2	259/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2450	Grebshorn	2	260/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2331	Grebshorn	2	261/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2409	Grebshorn	2	262/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2457	Grebshorn	2	263/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2441	Grebshorn	2	264/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2388	Grebshorn	2	265/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2224	Grebshorn	2	266/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1364	Grebshorn	2	267/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1375	Grebshorn	2	268/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1393	Grebshorn	2	269/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1418	Grebshorn	2	270/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1625	Grebshorn	2	271/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2245	Grebshorn	2	272/32
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2056	Grebshorn	2	273/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2126	Grebshorn	2	274/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1969	Grebshorn	2	275/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	2159	Grebshorn	2	276/26
GB-CE Lac-1457	Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP)	1432	Grebshorn	2	277/26
GB-CE Lac-1458	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium (MGB)	4695	Grebshorn	2	31
GB-CE Lac-1458	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium (MGB)	904	Grebshorn	2	267/32
GB-CE Lac-1458	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium (MGB)	970	Grebshorn	2	268/32
GB-CE Lac-1458	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium (MGB)	1098	Grebshorn	2	269/32
GB-CE Lac-1458	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium (MGB)	1072	Grebshorn	2	270/32
GB-CE Lac-1458	Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium (MGB)	814	Grebshorn	2	271/32
GB-CE Lac-1459	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	4116	Spechtshorn	1	1/7

GB-CE Lac-1459	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	2650	Spechtshorn	1	1/8
GB-CE Lac-1460	Trockene Sandheide (HCT)	14636	Lachendorf	6	76/51
GB-CE Lac-1461	Eichenmischwald feuchter Sandböden (WQF)	97	Lachendorf	1	231/5
GB-CE Lac-1461	Eichenmischwald feuchter Sandböden (WQF)	10612	Lachendorf	1	235/7
GB-CE Lac-1462	Sonstiger Flutrasen (GFF)	713	Lachendorf	1	231/4
GB-CE Lac-1462	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	5061	Lachendorf	1	231/5
GB-CE Lac-1462	Sonstiger Flutrasen (GFF)	46080	Lachendorf	1	231/5
GB-CE Lac-1462	Sonstiger Flutrasen (GFF)	25	Lachendorf	1	235/7
GB-CE Lac-1463	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	1348	Ahnsbeck	2	58/1
GB-CE Lac-1464	Sonstiges feuchtes Extensivgrünland (GEF)	31309	Lachendorf	5	34/1
GB-CE Lac-1465	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	901	Lachendorf	5	34/1
GB-CE Lac-1466	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	1102	Lachendorf	4	234/6
GB-CE Lac-1467	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	3263	Lachendorf	4	8/1
GB-CE Lac-1467	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	2598	Lachendorf	4	236/7
GB-CE Lac-1468	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	1718	Lachendorf	4	198/9
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	966	Helmerkamp	6	2
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	1429	Helmerkamp	6	10/1
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	19349	Helmerkamp	1	17/1
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	35573	Helmerkamp	1	21/1
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	3469	Helmerkamp	1	24
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	4922	Helmerkamp	1	25
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	9352	Helmerkamp	1	26
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	9861	Helmerkamp	1	27
GB-CE Lac-1469	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	274	Helmerkamp	1	59/31
GB-CE Lac-1470	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	3935	Helmerkamp	6	2
GB-CE Lac-1470	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	850	Helmerkamp	6	3

GB-CE Lac-1470	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	5	Helmerkamp	6	4
GB-CE Lac-1470	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	18877	Helmerkamp	6	7/1
GB-CE Lac-1470	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	145359	Helmerkamp	6	8/1
GB-CE Lac-1470	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	106037	Helmerkamp	6	10/1
GB-CE Lac-1471	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	14172	Helmerkamp	6	8/1
GB-CE Lac-1472	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	311	Helmerkamp	6	2
GB-CE Lac-1472	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	38359	Helmerkamp	6	3
GB-CE Lac-1472	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	12630	Helmerkamp	6	4
GB-CE Lac-1473	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	487	Helmerkamp	6	3
GB-CE Lac-1474	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	510	Helmerkamp	5	23
GB-CE Lac-1474	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	14669	Helmerkamp	6	4
GB-CE Lac-1475	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	208	Helmerkamp	5	23
GB-CE Lac-1475	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	7521	Helmerkamp	6	2
GB-CE Lac-1476	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	4514	Helmerkamp	6	2
GB-CE Lac-1476	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	2673	Helmerkamp	5	16/1
GB-CE Lac-1476	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	125	Helmerkamp	5	23
GB-CE Lac-1477	Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte (NSS)	1168	Helmerkamp	5	16/1
GB-CE Lac-1478	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	313	Helmerkamp	6	4
GB-CE Lac-1478	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	69021	Helmerkamp	6	7/1
GB-CE Lac-1478	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	364	Helmerkamp	6	8/1
GB-CE Lac-1478	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	351	Helmerkamp	6	11/6
GB-CE Lac-1479	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	19718	Helmerkamp	6	4
GB-CE Lac-1479	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	1931	Helmerkamp	6	5
GB-CE Lac-1479	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	20179	Helmerkamp	6	7/1
GB-CE Lac-1479	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	71916	Helmerkamp	6	11/6
GB-CE Lac-1479	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	7	Helmerkamp	6	14/9
GB-CE Lac-1480	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	579	Helmerkamp	6	11/6
GB-CE Lac-1481	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	6626	Helmerkamp	6	5

GB-CE Lac-1481	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	3	Helmerkamp	6	14/9
GB-CE Lac-1482	Nährstoffreiches Großseggenried (NSG)	1141	Helmerkamp	5	46/5
GB-CE Lac-1483	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	3119	Helmerkamp	5	2/1
GB-CE Lac-1483	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	826	Helmerkamp	5	3
GB-CE Lac-1483	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	824	Helmerkamp	5	46/5
GB-CE Lac-1484	Rohrglanzgras-Landröhrich (NRG)	3507	Helmerkamp	5	2/1
GB-CE Lac-1485	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	1374	Helmerkamp	5	6/1
GB-CE Lac-1485	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	44	Helmerkamp	5	46/5
GB-CE Lac-1485	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	39	Helmerkamp	5	6/1
GB-CE Lac-1485	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WAR)	468	Helmerkamp	5	46/5
GB-CE Lac-1485	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	3356	Helmerkamp	5	2/1
GB-CE Lac-1485	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	1914	Helmerkamp	5	2/1
GB-CE Lac-1485	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	397	Helmerkamp	5	46/5
GB-CE Lac-1486	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	11651	Helmerkamp	3	79/5
GB-CE Lac-1486	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	17624	Helmerkamp	3	79/3
GB-CE Lac-1486	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	9	Helmerkamp	3	79/6
GB-CE Lac-1486	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	526	Helmerkamp	3	123/97
GB-CE Lac-1486	(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	20390	Helmerkamp	3	79/4
GB-CE Lac-1487	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	4100	Hohne	10	3/1
GB-CE Lac-1488	Rohbodentümpel (STR)	350	Hohne	2	60/4
GB-CE Lac-1488	Rohbodentümpel (STR)	5222	Hohne	2	63/3
GB-CE Lac-1488	Schilfröhrich nährstoffreicher Stillgewässer (VERS)	297	Hohne	2	63/3
GB-CE Lac-1489	Sonstiger Tümpel (STZ)	2951	Hohne	2	88/1
GB-CE Lac-1490	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	5204	Spechtshorn	12	18/7
GB-CE Lac-1491	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	3856	Hohne	10	38/3
GB-CE Lac-1491	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	5330	Hohne	10	40/6

GB-CE Lac-1491	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	1607	Hohne	10	41/4
GB-CE Lac-1491	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	9291	Hohne	10	42/9
GB-CE Lac-1491	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	855	Hohne	10	43/14
GB-CE Lac-1491	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	66	Hohne	10	43/18
GB-CE Lac-1491	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	239	Hohne	10	198/126
GB-CE Lac-1492	Sonstiger Flutrasen (GFF)	5448	Spechtshorn	7	47/12
GB-CE Lac-1492	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	19	Hohne	4	151/1
GB-CE Lac-1492	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	27	Hohne	4	125/1
GB-CE Lac-1492	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	29	Spechtshorn	7	64/2
GB-CE Lac-1492	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	176	Spechtshorn	7	46/7
GB-CE Lac-1492	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	3471	Spechtshorn	7	47/12
GB-CE Lac-1493	Sonstiger Flutrasen (GFF)	287	Spechtshorn	7	45/4
GB-CE Lac-1493	Sonstiger Flutrasen (GFF)	15469	Spechtshorn	7	45/5
GB-CE Lac-1493	Sonstiger Flutrasen (GFF)	4989	Spechtshorn	7	46/7
GB-CE Lac-1493	Sonstiger Flutrasen (GFF)	156	Spechtshorn	7	64/2
GB-CE Lac-1493	Sonstiger Flutrasen (GFF)	12722	Hohne	4	125/1
GB-CE Lac-1493	Sonstiger Flutrasen (GFF)	150	Hohne	4	151/1
GB-CE Lac-1494	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	747	Hohne	4	125/1
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	258	Spechtshorn	7	35/2
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	247	Spechtshorn	7	38/3
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	99	Spechtshorn	7	43/5
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	71	Spechtshorn	7	45/4
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	88	Spechtshorn	7	45/5
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	1743	Spechtshorn	7	61/13
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	5	Spechtshorn	8	50/3
GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	36	Hohne	4	125/1

GB-CE Lac-1495	Mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS)	988	Hohne	4	149/1
GB-CE Lac-1496	Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	13406	Spechtshorn	6	10/2
GB-CE Lac-1496	Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	1197	Spechtshorn	6	13/3
GB-CE Lac-1496	Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	100	Spechtshorn	6	34/2
GB-CE Lac-1497	Nährstoffreiches Großseggenried (NSG)	1080	Spechtshorn	3	30/1
GB-CE Lac-1498	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	1928	Hohne	7	23/1
GB-CE Lac-1498	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	2844	Hohne	7	26/1
GB-CE Lac-1498	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	2468	Hohne	7	27/1
GB-CE Lac-1498	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	470	Hohne	7	30/1
GB-CE Lac-1498	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	4	Hohne	7	112
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	561	Hohne	7	55
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	5043	Hohne	7	57
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	2991	Hohne	7	58
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	4547	Hohne	7	59
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	13090	Hohne	7	61
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	502	Hohne	7	62
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	10784	Hohne	7	63/1
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	4175	Hohne	7	138/60
GB-CE Lac-1499	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	1845	Hohne	7	139/60
GB-CE Lac-1500	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	252	Hohne	7	55
GB-CE Lac-1500	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer	10628	Hohne	7	57

	Standorte des Tieflands (WAT)				
GB-CE Lac-1500	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	1370	Hohne	7	58
GB-CE Lac-1500	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	541	Hohne	7	126/56
GB-CE Lac-1500	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	1470	Hohne	7	127/56
GB-CE Lac-1500	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	1401	Hohne	7	128/56
GB-CE Lac-1500	Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des Tieflands (WAT)	1464	Hohne	7	129/56
GB-CE Lac-1501	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	17081	Ahnsbeck	1	118/65
GB-CE Lac-1501	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	66	Ahnsbeck	1	66/1
GB-CE Lac-1502	Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	4	Ahnsbeck	1	66/1
GB-CE Lac-1502	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	8106	Ahnsbeck	1	66/1
GB-CE Lac-1502	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	270	Ahnsbeck	1	70/1
GB-CE Lac-1502	Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	7307	Ahnsbeck	1	75/1
GB-CE Lac-1502	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	29275	Ahnsbeck	1	75/1
GB-CE Lac-1502	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	125	Ahnsbeck	1	117/64
GB-CE Lac-1502	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	549	Ahnsbeck	1	118/65
GB-CE Lac-1502	Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET)	21	Ahnsbeck	1	140/76
GB-CE Lac-1502	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	975	Ahnsbeck	1	140/76
GB-CE Lac-1502	Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE)	78	Ahnsbeck	1	142/84
GB-CE Lac-1503	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	5210	Ahnsbeck	1	73/1
GB-CE Lac-1503	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	290	Ahnsbeck	1	75/1
GB-CE Lac-1504	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	3332	Ahnsbeck	2	64/1
GB-CE Lac-1505	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	745	Ahnsbeck	2	61/1
GB-CE Lac-1506	Schilf-Landröhricht (NRS)	48	Ahnsbeck	2	61/1
GB-CE Lac-1506	Schilf-Landröhricht (NRS)	3378	Ahnsbeck	2	64/1
GB-CE Lac-1506	Schilf-Landröhricht (NRS)	543	Ahnsbeck	2	378
GB-CE Lac-1507	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	13	Ahnsbeck	7	1/2

GB-CE Lac-1507	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	73	Ahnsbeck	7	2/1
GB-CE Lac-1507	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	4278	Ahnsbeck	7	138/3
GB-CE Lac-1508	Schilf-Landröhricht (NRS)	74	Ahnsbeck	7	1/2
GB-CE Lac-1508	Schilf-Landröhricht (NRS)	45	Ahnsbeck	7	2/1
GB-CE Lac-1508	Schilf-Landröhricht (NRS)	513	Ahnsbeck	7	4/7
GB-CE Lac-1508	Schilf-Landröhricht (NRS)	142	Ahnsbeck	7	138/3
GB-CE Lac-1509	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	12058	Ahnsbeck	7	4/3
GB-CE Lac-1509	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	453	Ahnsbeck	7	4/4
GB-CE Lac-1509	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	1503	Ahnsbeck	7	4/7
GB-CE Lac-1509	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	17599	Ahnsbeck	7	148/12
GB-CE Lac-1509	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	8715	Ahnsbeck	7	329/12
GB-CE Lac-1510	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	4260	Ahnsbeck	7	168/29
GB-CE Lac-1510	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	10041	Ahnsbeck	7	166/28
GB-CE Lac-1510	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	2426	Ahnsbeck	7	167/28
GB-CE Lac-1510	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	1342	Ahnsbeck	7	168/29
GB-CE Lac-1510	Sonstiges mageres Nassgrünland (GNW)	183	Ahnsbeck	7	281/28
GB-CE Lac-1511	Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA)	41702	Ahnsbeck	7	25/1
GB-CE Lac-1511	Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA)	11173	Ahnsbeck	7	159/23
GB-CE Lac-1511	Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA)	2	Ahnsbeck	7	276/21
GB-CE Lac-1511	Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte (GMA)	423	Ahnsbeck	7	277/23
GB-CE Lac-1511	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	36174	Ahnsbeck	7	25/1
GB-CE Lac-1511	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	55	Ahnsbeck	7	27/1
GB-CE Lac-1511	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	1	Ahnsbeck	7	278/27
GB-CE Lac-1512	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	22733	Ahnsbeck	7	175/34
GB-CE Lac-1512	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	7332	Ahnsbeck	7	176/34
GB-CE Lac-1512	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	76	Ahnsbeck	7	177/35
GB-CE Lac-1512	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	54	Ahnsbeck	7	181/36
GB-CE Lac-1512	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	151	Ahnsbeck	7	283/34
GB-CE Lac-1512	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	58	Ahnsbeck	7	285/36

GB-CE Lac-1512	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	8457	Ahnsbeck	7	175/34
GB-CE Lac-1512	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	6942	Ahnsbeck	7	176/34
GB-CE Lac-1512	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	114	Ahnsbeck	7	177/35
GB-CE Lac-1512	Sonstiges mesophiles Grünland (GMS)	120	Ahnsbeck	7	283/34
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	308	Ahnsbeck	7	175/34
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	43	Ahnsbeck	7	176/34
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	2	Ahnsbeck	7	178/35
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	18792	Ahnsbeck	7	179/36
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	7981	Ahnsbeck	7	180/36
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	21150	Ahnsbeck	7	181/36
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	12118	Ahnsbeck	7	183/38
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	194	Ahnsbeck	7	283/34
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	129	Ahnsbeck	7	285/36
GB-CE Lac-1513	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	111	Ahnsbeck	7	286/39
GB-CE Lac-1514	Sumpfschilfried (NSGA)	1429	Ahnsbeck	7	193/51
GB-CE Lac-1514	Sumpfschilfried (NSGA)	257	Ahnsbeck	7	313/112
GB-CE Lac-1514	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	49	Ahnsbeck	7	191/49
GB-CE Lac-1514	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	3456	Ahnsbeck	7	193/51
GB-CE Lac-1515	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	14008	Ahnsbeck	7	195/52
GB-CE Lac-1515	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	11799	Ahnsbeck	7	196/53
GB-CE Lac-1515	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	29	Ahnsbeck	7	318/61
GB-CE Lac-1515	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	1	Ahnsbeck	7	293/60
GB-CE Lac-1515	Schlankschilfried (NSGG)	111	Ahnsbeck	7	54/1
GB-CE Lac-1515	Schlankschilfried (NSGG)	57	Ahnsbeck	7	194/52
GB-CE Lac-1515	Schlankschilfried (NSGG)	210	Ahnsbeck	7	195/52
GB-CE Lac-1515	Schlankschilfried (NSGG)	389	Ahnsbeck	7	196/53
GB-CE Lac-1515	Schlankschilfried (NSGG)	169	Ahnsbeck	7	290/58
GB-CE Lac-1515	Sumpfschilfried (NSGA)	143	Ahnsbeck	7	54/1
GB-CE Lac-1515	Sumpfschilfried (NSGA)	154	Ahnsbeck	7	194/52
GB-CE Lac-1515	Sumpfschilfried (NSGA)	759	Ahnsbeck	7	195/52
GB-CE Lac-1515	Sumpfschilfried (NSGA)	356	Ahnsbeck	7	196/53
GB-CE Lac-1515	Sumpfschilfried (NSGA)	309	Ahnsbeck	7	290/58

GB-CE Lac-1515	Sumpfschilfried (NSGA)	2	Ahnsbeck	7	293/60
GB-CE Lac-1516	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	6514	Ahnsbeck	7	88/1
GB-CE Lac-1516	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	1110	Ahnsbeck	7	233/85
GB-CE Lac-1516	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	3299	Ahnsbeck	7	235/87
GB-CE Lac-1516	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	101	Ahnsbeck	7	299/87
GB-CE Lac-1517	Sumpfschilfried (NSGA)	44	Ahnsbeck	7	233/85
GB-CE Lac-1517	Sumpfschilfried (NSGA)	885	Ahnsbeck	7	235/87
GB-CE Lac-1517	Sumpfschilfried (NSGA)	99	Ahnsbeck	7	299/87
GB-CE Lac-1518	Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte (NSB)	5	Ahnsbeck	7	1/2
GB-CE Lac-1518	Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte (NSB)	510	Ahnsbeck	7	2/1
GB-CE Lac-1518	Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte (NSB)	3696	Ahnsbeck	7	4/7
GB-CE Lac-1519	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	24082	Ahnsbeck	7	11/2
GB-CE Lac-1519	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	15467	Ahnsbeck	7	11/3
GB-CE Lac-1519	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	727	Ahnsbeck	7	11/5
GB-CE Lac-1520	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	1553	Ahnsbeck	7	343/45
GB-CE Lac-1520	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	9985	Ahnsbeck	8	9/3
GB-CE Lac-1522	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	175	Lachendorf	4	99
GB-CE Lac-1522	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	3386	Lachendorf	4	100
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	7499	Ahnsbeck	7	9
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	40	Ahnsbeck	7	270/6
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	103	Ahnsbeck	7	271/8
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	18265	Ahnsbeck	7	333/7
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	56	Ahnsbeck	7	334/7
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	11156	Ahnsbeck	7	335/8
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	162	Ahnsbeck	7	336/8
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	478	Ahnsbeck	4	124/2
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	47	Ahnsbeck	4	196/124
GB-CE Lac-1523	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	23	Ahnsbeck	4	197/124
GB-CE Lac-1524	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	7767	Ahnsbeck	7	187/47
GB-CE Lac-1524	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	249	Ahnsbeck	7	188/48
GB-CE Lac-1524	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	12	Ahnsbeck	7	218/64

GB-CE Lac-1524	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	134	Ahnsbeck	7	347/68
GB-CE Lac-1524	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	479	Ahnsbeck	7	348/68
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	1788	Lachendorf	4	108
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	8673	Lachendorf	4	109
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	723	Lachendorf	4	130
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	240	Lachendorf	4	141
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	452	Lachendorf	4	260/107
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	1205	Lachendorf	4	261/107
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	120543	Lachendorf	4	262/107
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	22661	Ahnsbeck	7	41/1
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	7018	Ahnsbeck	7	42
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	6962	Ahnsbeck	7	43
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	10731	Ahnsbeck	7	44
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	124	Ahnsbeck	7	108
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	876	Ahnsbeck	7	110
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	429	Ahnsbeck	7	111
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	500	Ahnsbeck	7	187/47
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	1613	Ahnsbeck	7	345/45
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	34770	Ahnsbeck	7	346/46
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	386	Ahnsbeck	7	347/68
GB-CE Lac-1525	Sonstiger Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte (WARS)	2748	Ahnsbeck	7	348/68
GB-CE Lac-1526	Wiesentümpel (STG)	1354	Ahnsbeck	7	346/46
GB-CE Lac-1527	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	172	Lachendorf	4	76
GB-CE Lac-1527	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	411	Lachendorf	4	77


GB-CE Lac-1527	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	342	Lachendorf	4	141
GB-CE Lac-1527	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	237	Lachendorf	4	143
GB-CE Lac-1527	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	30	Lachendorf	4	259/106
GB-CE Lac-1527	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	143	Lachendorf	4	260/107
GB-CE Lac-1527	Nährstoffreiche Nasswiese (GNR)	6769	Lachendorf	4	261/107
GB-CE Lac-1528	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	566	Ahnsbeck	7	111
GB-CE Lac-1528	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF)	1041	Ahnsbeck	7	43
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	325	Ahnsbeck	7	69
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	1	Ahnsbeck	7	300/87
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	12	Ahnsbeck	7	314/113
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	1319	Ahnsbeck	7	343/45
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	12	Ahnsbeck	7	344/45
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	252	Ahnsbeck	7	345/45
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	1499	Ahnsbeck	7	346/46
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	10	Ahnsbeck	7	347/68
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	802	Ahnsbeck	7	348/68
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	989	Ahnsbeck	8	9/3
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	132	Ahnsbeck	8	15/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	79	Ahnsbeck	8	16/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	42	Ahnsbeck	8	17/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	106	Ahnsbeck	8	18/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	210	Ahnsbeck	8	19/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	140	Ahnsbeck	8	20/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	191	Ahnsbeck	8	21/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	228	Ahnsbeck	8	22/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	260	Ahnsbeck	8	23/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	291	Ahnsbeck	8	24/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	326	Ahnsbeck	8	25/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	588	Ahnsbeck	8	26/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	521	Ahnsbeck	8	27/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	238	Ahnsbeck	8	28/4
GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	390	Ahnsbeck	8	29/4

GB-CE Lac-1529	Sumpfschilfried (NSGA)	76	Ahnsbeck	8	30/4
GB-CE Lac-1530	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	322	Ahnsbeck	8	37/4
GB-CE Lac-1530	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	3163	Ahnsbeck	8	38/4
GB-CE Lac-1530	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	2205	Ahnsbeck	8	39/4
GB-CE Lac-1530	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	1740	Ahnsbeck	8	40/4
GB-CE Lac-1531	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	6616	Ahnsbeck	7	69
GB-CE Lac-1532	Sumpfschilfried (NSGA)	916	Ahnsbeck	7	91/1
GB-CE Lac-1533	Wiesentümpel (STG)	1382	Ahnsbeck	7	91/1
GB-CE Lac-1533	Wiesentümpel (STG)	346	Ahnsbeck	7	250/96
GB-CE Lac-1533	Wiesentümpel (STG)	1224	Ahnsbeck	7	252/97
GB-CE Lac-1533	Wiesentümpel (STG)	63	Ahnsbeck	7	303/93
GB-CE Lac-1534	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ)	885	Helmerkamp	7	1
GB-CE Lac-1535	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF)	9916	Helmerkamp	7	6
GB-CE Lac-1536	Rispenschilfried (NSGP)	1308	Helmerkamp	7	58

*Die gesetzlich geschützten Biotope wurden nicht vermessen. Ihre Außengrenzen wurden anhand der örtlich erkennbaren Vegetationsmerkmale händisch in Karten eingetragen und nachträglich digitalisiert. Die Größenermittlung erfolgt standardisiert mittels eines Geoinformationssystems. Um keine Scheingenauigkeit bei den Biotopgrößen zu suggerieren, werden diese als gerundete Werte bekanntgegeben. Besonders kleine Flächenangaben von wenigen Quadratmetern resultieren aus der automatisierten Verschneidung der Biotope mit den Flurstückdaten und den entlang der Biotopaußengrenzen vereinzelt auftretenden, marginalen Überlappungen. Da hierdurch keine Betroffenheiten zusätzlicher Flächeneigentümer/innen ausgelöst wurden, sind die jeweiligen Flurstücke der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.







Legende

- GB-CE Lac-1312 Biotopkomplex mit Aktenzeichen (Biotop-ID)
- WQFU Geschütztes Biotop mit Biotopcode
- Grenze Schutzgebiet
- Gemeindegrenze

Geschützte Biotope nach §30 BNatSchG und §24 NNatSchG

Samtgemeinde Lachendorf Blatt 3

aufgestellt:


Landkreis Celle
Amt 66 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Abt. Natur- und Landschaftsschutz

Maßstab: 1:5.000

Stand: 09/2024

N

© Geo-Basis-DE/L.GLN (2024), CC-BY 4.0



Legende

- GB-CE Lac-1312 Biotopkomplex mit Aktenzeichen (Biotop-ID)
- Geschütztes Biotop mit Biotopcode
- Grenze Schutzgebiet
- Gemeindegrenze

**Geschützte Biotope
nach §30 BNatSchG
und §24 NNatSchG**



Landkreis Celle

**Samtgemeinde Lachendorf
Blatt 4**

aufgestellt:

Landkreis Celle
Amt 66 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Abt. Natur- und Landschaftsschutz

Maßstab: 1:5.000

Stand: 09/2024

© Geo-Basis-DEI.GLN (2024), CC-BY 4.0



Legende

- GB-CE Lac-1312 Biotopkomplex mit Aktenzeichen (Biotop-ID)
- WOFU Geschütztes Biotop mit Biotopcode
- Grenze Schutzgebiet
- Gemeindegrenze

**Geschützte Biotope
nach §30 BNatSchG
und §24 NNatSchG**

**Samtgemeinde Lachendorf
Blatt 5**

entworfen:

Landkreis Celle
Amt 66 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Abt. Natur- und Landschaftsschutz

Maßstab: 1:5.000


Stand: 09/2024

© Geo-Basis-DE/L.G.N. (2024), CC-BY 4.0














Legende

**GB-CE Lac-1312**

Biotopkomplex mit Aktenzeichen (Biotop-ID)

**RNFin**

Geschütztes Biotop mit Biotopcode



Grenze Schutzgebiet



Gemeindegrenze

**Landkreis Celle**
Amt 66 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Abt. Natur- und Landschaftsschutz

Samtgemeinde Lachendorf
Blatt 11

aufgezeichnet:

Maßstab: 1:5.000

Stand: 09/2024

© Geo-Basis-DE/L.GLN (2024), CC-BY 4.0

N



GB-CE Lac-1312

Biotopkomplex mit Aktenzeichen (Biotop-ID)

GB-CE Lac-1496

Geschütztes Biotop mit Biotopcode

Grenze Schutzgebiet

Gemeindegrenze

**Geschützte Biotope
nach §30 BNatSchG
und §24 NNatSchG**

Landkreis Celle

**Samtgemeinde Lachendorf
Blatt 12**


aufgestellt:
Landkreis Celle
Amt 66 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Abt. Natur- und Landschaftsschutz

Maßstab: 1:5.000


Stand: 09/2024

N

© Geo-Basis-DEI.GLN (2024), CC-BY 4.0







- B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND ZWECKVERBÄNDE
- C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN
- D. SONSTIGE MITTEILUNGEN